



PERGOLA & PAVILLON

**DAS ALLWETTERDACH MIT ODER OHNE
BESCHATTUNG**



TERRADO GP5100 | GP5200 | GP5300 | GP5110 | GP5210 | GP5310



LED-Beleuchtung Spotlights



LED-Beleuchtung Stripes SL200



- Schutz vor Sonne und Regen – dank Glasdach auch gegen Schnee
- Gartenmöbel sind geschützt und bleiben trocken
- Querbalkenanordnung ganz vorne oder zurückversetzt möglich
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung 2° bis 25°
- Optionale dimmbare LED-Beleuchtung
- Optionale Seitenbeschattung und Seiten- /Frontverglasung
- Kombinierbar mit STOBAG Aluminium-Systemboden (I.S.L.A. System)

GP5100 | GP5110



min. 160 cm
max. 1986 cm



min. 150 cm
max. 500 cm*




Stützenhöhe
max. 300 cm


*GP5100 bis 400 cm



Technische Massangaben in Millimeter



GP500 Beschattung



GP5100 | GP5110
Wasserkanal in Querträger integriert



Wasserablauf



Seiten-Frontbeschattung

GP5200 | GP5210

	min. 160 cm max. 1986 cm
	min. 150 cm max. 600 cm*
	Stützhöhe max. 300 cm

*GP5200 bis 500 cm



Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren.




GP5300 | GP5310

	min. 160 cm max. 1986 cm
	min. 150 cm max. 600 cm*
	Stützhöhe max. 300 cm

*GP5300 bis 500 cm




Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren.



GP5200 | GP5210

Querbalken zurückversetzt, Wasserkanal aufgesetzt



GP5300 | GP5310

Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal



COLORS

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.



FABRICS

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.



ELECTRICS

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.



**ERHOLUNGSRaum TERRASSE –
BEI JEDEM WETTER**