





WINTERGARTEN & ATRIUM

FLEXIBLE EINSETZBARE ÜBERDACHUNG MIT GEWEBE ODER LAMELLEN






ASTANO TR4110 SOFTTOP-LIGHT TR4120 SOFTTOP | TR4520 HARDTOP









TR4520 Leibungsmontage

Aufgesetzte Montage

Aufgehängte Montage

• Kombinierte Sonnen- und Regenschutzlösung

• Einsatz als Regenschutzanlage bei 0° Neigung

- Modulares System mit zwei Dachvarianten: Neigbare Aluminium-Lamellen (Hardtop), robuste Faltmarkise (Softtop-Light, Softtop)
- Korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion in kubischem Design
- Breites Montagespektrum: Aufgesetzte, Leibungsoder Deckenmontage möglich
- Serienmässig mit Elektroantrieb
- Integrierter Wasserablauf (TR4120/TR4520)
- Optionale dimmbare LED-Beleuchtung (TR4120/TR4520)



min. 200 cm max. 500 cm

min. 200 cm max. 700 cm TR4120 Softtop* TR4520 Hardtop

> min. 200 cm max. 500 */600 cm

min. 200 cm 600 cm






bis 150 km/h in eingefahrenem Zustand (TR4120) in geschlossenem Zustand (TR4520)







Technische Massangaben in Millimeter



TR4110 Seitenansicht Tuchbahnhof



TR4120 Schnitt Trägerprofil (Leibungsmontage)



TR4520 Schnitt Trägerprofil (Deckenmontage)







COLORS

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.



FABRICS

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.



ELECTRICS

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungsund Beleuchtungssysteme.

